Strażak Śląski

ORGAN ZWIĄZKU STRAŻY POŻARNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

WYCHODZI 1-GO i 15-GO KAŻDEGO MIESIĄCA.

JEDEN ZA WSZYSTKICH - WSZYSCY ZA JEDNEGO!

Rok V. **Katowice, dnia 1 czerwca 1931 r.** **Nr. 11**

Adres Redakcji i Administracji **Katowice, ul. Szopena 16/I.** | Telefon 9-47 P. K. O. konto nr. 303.408, | **Prenumerata:** rocznie zł. 7.50. kwartalnie zł. 2.00.

Rozporządzenie Ministrów: Robòt Publicznych, Spraw Wewnętrznych, Przemysłu i Handlu oraz Pracy i Opieki Społecznej z dnia 7 maja 1929 r.

W sprawie przechowywania taśmy celuloidowej (filmu).

Na podstawie art. 327 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 roku o prawie budowlanem i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. P., poz. 202) zarządza się co następuje:

I.

ZAKRES DZIAŁANIA PRZEPISÓW.

§ 1.

Pomieszczenia, przeznaczone do przechowywania taśmy celuloidowej (filmowej) w ilościach, przekraczających 35 kilogramów, mianowicie: 1) pracownie, 2) składy, 3) laboratorja filmowe, powinny czynić zadość wymogom, podanym niżej w paragrafach 3—29.

W wystawach sklepowych taśmy filmowej umieszczać nie wolno.

II.

PRACOWNIE.

§ 2.

Pod pracowniami rozumiane są pomieszczenia, w których dokonywane są prace tylko nad suchym filmem. Ilość taśmy, znajdującej się w pracowni, w żadnym wypadku nie powinna przekraczać 300 kilogramów.

§ 3.

Pracownie mogą być urządzane w domach mieszkalnych, lecz tylko w specjalnych pomieszczeniach. O ile w pracowni znajduje się nie więcej, jak 100 kg taśmy, pracownia znajdować się może na każdej kondygnacji budynku, jeżeli więcej, jak 100 kg. jedynie na najwyższej kondygnacji.

Urządzenie pracowni filmowej w suterenach jest zabronione.

§ 4.

Na każdego pracownika, zatrudnionego w pracowni, powinno przypadać conajmniej 5 mtr. kw. powierzchni pracowni. Powierzchnie pracowni całej nie może być mniejsza od 12 mtr. kw.

Wysokość pracowni odpowiadać powinna przepisom art. 242 powołanego na wstępie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16-go lutego 1928 roku.

§ 5.

Pracownia powinna posiadać stropy i ściany ogniotrwałe.

Sciany, sąsiadujące z pomieszczeniami mieszkalnemi lub pomieszczeniami, w których przechowywane są materjały łatwopalne, powinny posiadać grubość, odpowiadającą takiej grubości, pod względem statycznym i odporności na ogień, gdy są wykonywane z innego materjału, (np. betonu, żelaza, żelazo-betonu).

Inne ściany pracowni, niesąsiadujące z wyżej określonemi pomieszczeniami, mogą być wykonane w konstrukcji ogniotrwałej lekkiej,

Strop górny pracowni może być również wykonany z konstrukcji ogniotrwałej lekkiej, gdy pracownia znajduje się na najwyższej kondygnacji budynku. W tym wypadku nad pracownią nie mogą znajdować się żadne pomieszczenia użytkowe.

§ 6.

Pracownia powinna być należycie oświetlona światłem dziennym. Stosunek powierzchni okien w świetle futryny do powierzchni podłogi nie powinien być mniejszy, jak 1:8. z zastrzeżeniem jednak, że najmniejsza łączna powierzchnia pracowni wynosić powinna 1.5 mtr kw.

Okna muszą mieć szyby matowe, niedopuszczające ogniskowych promieni słonecznych.

Pracownia powinna posiadać otwór wentylacyjny, nie połączony innemi przewodami, o powierzchni nie mniejszej jak 350 cm. kw.

§ 7.

Pracownia może być ogrzewana przy pomocy centralnego ogrzewania lub hermetycznych pieców kaflowych, wyłożonych od wewnątrz cegłą ogniotrwałą, o grubości conajmniej 6 cm. z paleniskiem, umieszczonem na zewnątrz pracowni.

Używanie jakichkolwiek innych pieców, w szczególności żelaznych, gazowych, lub elektrycznych, jest wzbroniona.

§ 8.

Poza godzinami pracy taśma filmowa nie może znajdować się w pracowni. Film pozostawiony

w godzinach pracy poza stołem montażowym, powinien być zamknięty w żelaznym pudełku.

III.

SKŁADY.

§ 9.

Przechowywanie taśmy celuloidowej (filmowej) w ilości większej, jak 300 kg., może mieć miejsce tylko w składach, urządzonych w myśl postanowień niniejszego rozporządzenia.

§ 10.

Składy taśmy celuloidowej (filmowej), urządzone w budynkach, w których znajdują się pomieszczenia, przeznaczone na pobyt ludzi, mogą mieścić się tylko w budynkach murowanych na najwyższej kondygnacji budynku.

Nad składami nie mogą się znajdować żadne pomieszczenia użytkowe.

Składy powinny tak być umieszczone, aby w razie pożaru w nich nie była odcięta droga, prowadząca ze znajdujących się na tejże kondygnacji pomieszczeń, przeznaczonych na pobyt ludzi od klatki schodowej, o ile ta klatka jest jedynem wyjściem na zewnątrz:

Odległość składu od pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, a położonych na tej samej kondygnacji, jak również odległość klatek schodowych, prowadzących do tych pomieszczeń, nie może być mniejszą od 5 mtr.

Również 4 mtr .wynosić musi najmniejsza odległość składów od granic posiadłości sąsiadów.

O ile powyższa odległość od pomieszczeń, przeznaczonych na pobyt ludzi, nie może być zachowana, powinny ściany oddzielające składy od tych pomieszczeń posiadać grubość nie mniejszą od 55 cm., gdy są one wykonane z cegły (przy dopuszczeniu tej grubości warstwy izolacyjnej powietrze do 13 cm. grubości) lub też grubość, odpowiadającą tej grubości pod względem statycznym i pod względem odporności na ogień, gdy ściany są wykonane z innego materjału (np. betonu, żelaza, żelazo-betonu). —

W razie wykonania ścian składu z innych materjałów, jak cegła, powinno być na żądanie władz przedstawione udowodnienie ich należytej statyczności i odporności na ogień.

§ 11.

W jednem pomieszczeniu składowem może być przechowywane nie więcej jak 2000 kg. taśmy celuloidowej (filmowej).

We wszystkich pomieszczeniach składowych, znajdujących się w budynku w którym są pomieszczenia, przeznaczone na pobyt ludzi, może być przechowywane łącznie nie więcej, jak cztery tysiące kilogramów taśmy.

§ 12.

Ściany pomieszczeń składowych muszą być ogniotrwałe i powinny posiadać grubość conajmniej 41 cm. ($1\frac{1}{2}$ cegły), gdy są wykonane z cegły, lub też grubość, odpowiadającą tej grubości pod względem statycznym i odporności na ogień, gdy są wykonane z innego materjału.

Wewnętrzne ściany składu winny być wyprowadzone do wysokości conajmniej 30 cm. powyżej powierzchni dachu. Sciany powyżej ścian pomieszczenia składowygo powinny posiadać grubość conajmniej 27 cm., gdy są wykonane z cegły, lub grubość, odpowiadającą tej grubości pod względem statycznym i pod względem odporności na ogień, gdy są wykonane z innego materjału ogniotrwałego.

Stropy składów muszą być zbudowane ogniotrwale z konstrukcji lekkiej. Stropy pomieszczeń, znajdujących się bezpośrednio pod składami, powinny być wykonane ogniotrwale z konstrukcji masywnej.

§ 13.

Każde pomieszczenie składowe powinno posiadać wyciąg wentylacyjny, niełączący się z żadnymi innemi przewodami, którego przekrój w świetle wynosić powinien conajmniej 5 procent powierzchni składu przy minimalnym przekroju, równającym się pół metra kw. Wyciąg wentylacyjny powinien być zniesiony conajmniej o 1 metr ponad powierzchnię dachu i być zaopatrzony w siatkę ochronną.

§ 14.

Pomieszczenia składowe powinny posiadać przedsionek o powierzchni, wynoszącej conajmniej 4 metry kw., wykonane ogniotrwale.

Przedsionek ten może być wspólny dla kilku pomieszczeń składowych. Powinien on być zaopatrzony w wyciąg wentylacyjny o przekroju, wynoszącym w świetle conajmniej połowę sumy przekroju otworów wentylacyjnych pomieszczeń składowych, do których przylega.

Drzwi ze składu i przedsionka powinny otwierać się nazewnątrz.

Bozpośrednie łączenie poszczególnych pomieszczeń składowych między sobą jest wzbronione.

Nad składami nie mogą znajdować się żadne pomieszczenia użytkowe.

§ 15.

Poza przestrzenią, przeznaczoną na magazynowanie filmów, pomieszczenie składowe musi posiadać wolną przestrzeń o wymiarach conajmniej 2,5x2,5 metra.

Wszelkie urządzenia wewnętrzne składu (półki, drabiny i tp.) powinny być wykonane z materjałów ognietrwałych.

W składzie nie może być poza filmami żadnych innych przedmiotów.

§ 16.

Każde pomieszczenie składowe powinno posiadać otwory okienne o łącznej powierzchni, wynoszącej conajmniej 1 mtr. kw. w świetle futryny.

§ 17.

Składy nie mogą zawierać żadnych urządzeń do ogrzewania.

§ 18.

Jakakolwiek praca w składzie prócz wnoszenia i wynoszenia jest niedozwolona.

§ 19.

Na dachu domu, w którym znajduje się skład, powinien być urządzony piorunochron, umieszczony na najwyższem miejscu nad składem.

IV.

PRZEPISY, ODNOSZĄCE SIĘ ZARÓWNO DO PRACOWNI JAK i DO SKŁADÓW.

§ 20.

Drzwi, prowadzące bezpośrednio do pracowni lub do składu, powinny być żelazne, lub obite od strony pracowni, względnie składu, — blachą żelazną na podkładzie azbestowym.

Drzwi te powinny otwierać się nazewnątrz oraz mają być zaopatrzone sprężyną samozamykającą się i nie mogą posiadać zamków samozatrzaskających się.

§ 21.

W pobliżu drzwi, prowadzących do składu lub pracowni, lecz poza obrębem tychże, powinien znajdować się hydrant, połączony siecią wodociągową i zaopatrzony w węża tłocznego o długości, wystar-

czającej dla każdego miejsca składu lub pracowni. Średnica hydranta wynosić ma przy pracowniach najmniej 5 cm., przy składach najmniej 8 cm.

Nad hydrantem powinny stale wisieć conajmniej dwie maski przeciwgazowe ze specjalnemi pochłaniaczami.

W pracowniach i składach powinien znajdować się kubek napełniony stale wodą z zanurzoną w nim ścierką,

§ 22.

W składzie lub pracowni zabronione jest trzymanie otwartego ognia, palenie tytoniu, jakoteż wchodzenie do tych pomieszczeń z ogniem.

§ 23.

Oświetlenie wszelkich pomieszczeń, w których przechowywana jest taśma filmowa, może być tylko elektryczne.

§ 24.

Przewody elektryczne oświetlenia w składzie lub pracowni powinny być podzielone conajmniej na dwa obwody, z których każdy osobno winien być zabezpieczony bezpiecznikami w szafce, umieszczonej nazewnątrz składu. Szafka winna być zamykana na klucz.

Na właścicielu składu leży obowiązek czuwania, aby przy zmianie korków na nowe nie były wkręcane większe, niż na 6 amperów. Używanie korków naprawionych jest bezwzględnie wzbronione.

Na linji zasilającej przed bezpiecznikami na zewnątrz pracowni powinien być umieszczony wyłącznik drążkowy wielobiegunowy dla całkowitego wyłączenia napięcia po opuszczeniu lokalu przez pracowników.

Przy bezpiecznikach winny być umieszczone wyraźne i trwałe napisy, wyjaśniające w sposów zrozumiały przeznaczenie danego obwodu.

Wyłącznik drążkowy ogólny winien się mieścić w szafce zamykanej oszklonej, aby uniemożliwić niespodziewane wyłączenie prądu podczas pracy.

§ 25.

Instalacja winna być wykonana izolowanemi w podwójnej gumie, taśmie i plecionce) przewodami, umieszczonemi w rurkach bermanowskich, wpuszczonych w mur i zatynkowana.

Miejsce połączeń przewodów między sobą winny być lutowane, następnie izolowane paragumą i taśmą izolacyjną. Takie połączenia można wykonywać tylko w pudełkach.

O ile przewody nie mogą być zmontowane jak wyżej w rurkach bermanowskich pod tynkiem, należy powyższe przewodniki układać w rurkach żelaznych (Peschla) i stosować osprzęt hermatyczny żeliwny.

§ 26,

Oprawy do żarówek winny być typu hermatycznego ze szkłem ochronnem zamkniętem. Zakładanie gniazdek wtyczkowych oraz używanie odbiorników przenośnych jest wzbronione. Wyłączniki winny być żeliwne typu hermatycznego. Silniki elektryczne, jak również wyłączniki i rozłączniki do nich, mogą być stosowane tylko typu hermatycznego,

Na linji zasilającej, o ile taryfa na prąd jest inna od świetlnej, winien również być ustawiony na zewnątrz składu wyłącznik drążkowy dla wyłączenia napięcia instalacji siłowej składu po opuszczeniu lokalu przez pracowników. Przed dokonywaniem wszelkich zmian, lub napraw w instalacji elektrycznej siły lub światła, należy obydwa drążkowe wyłączniki wyłączyć. Wykonywać jakiekolwiek bądź roboty elektryczne w składzie lub pracowni pod napięciem jest wzbronione,

Szkło ochronne żarówek powinno obejmować również i oprawę.

Wyłączniki hermatyczne żeliwne oraz inny sprzęt powinny być zabezpieczone od rdzy i kwasów przez pokrycie lakierem. Wyłącznik ogólny dla liny siłowej ma być również umieszczony w zamykanej oszklonej szafce.

§ 27.

W składzie i pracowni nie wolno umieszczać transformatorów dzwonkowych.

Linje dzwonkowe, względnie sygnalizacyjne, mogą być umieszczone, o ile jakość przewodników oraz ich instalacja będą odpowiadały przepisom paragrafu 25.

V.

LABORATORJA FILMOWE.

§ 28.

Do pomieszeń laboratorjów filmowych, w których odbywa się suszenie filmu, lub inne prace nad suchem filmem, mają zastosowanie wyżej wyszczególnione przepisy, obowiązujące dla pracowni filmowej.

Dla pomieszczeń laboratorjów filmowych wykonywane są prace nad mokrym tilmem, mają zastosowanie tylko przepisy § 7 oraz § 23 i 27.

VI.

PRZEPISY KOŃCOWE.

§ 29.

Istniejące pomieszczenia, w których przechowuje się taśmę celuloidową (filmową), powinny być dostosowane do przepisów niniejszego rozporządzenia w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia jego w życie.

§ 30.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Robót Publicznych: (—) MORACZEWSKI
Minister Spraw Wewnętrzn. (—) S. SKŁADKOWSKI
Minister Przem. i Handlu (—) E. KWIATKOWSKI
Minister Pr. i Op. Społ- (—) A. PRYSTOR.

Dział Oficjalny Związku.

Projekt Wzorowego Statutu dla urzędowo uznanych Ochotniczych Straży Pożarnych w Województwie Śląskiem.

(Ciąg dalszy).

III. PRAWA CZŁONKÓW STRAŻY.

12. Wszyscy członkowie ochotniczej straży pożarnej mają prawo:

a) uczestniczyć z prawem głosu na Zgromadzeniach Straży Pożarnej;

b) być wybieranemi do Zarządu Straży;

c) przedstawiać kandydatów na członków Straży;

d) korzystać z biblioteki, czytelni, kasy pomocy, oraz wogóle z wszystkich urządzeń Ochotniczej Straży Pożarnej dla członków przeznaczonych;

e) należeć do Związku Straży Pożarnych Wo-

jewództwa Śląskiego za pośrednictwem swej straży i Związku Powiatowego;

f) korzystać ze świadczeń „Kasy Strażackiej“;

g) otrzymywać za specjalne zasługi nagrody, dyplomy, żetony i medale;

h) wogóle korzystać ze wszelkich praw członkowskich przepisanych innemi paragrafami niniejszego statutu.

III. ZARZĄDZANIE SPRAWAMI STRAŻY.

13. Organami Ochotniczej Straży Pożarnej są:
a) Zgromadzenie Walne;
b) Zarząd;

14. Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej składa się z prezesa naczelnika straży i jego zastępcy oraz 4-8 członków i 2-4 zastępców. Członkowie Zarządu wybierają z pośród siebie viceprezesa, skarbnika, gospodarza straży.

Do Zarządu wchodzi przedstawiciel gminy Członkowie Zarządu wybierani są przez Zgromadzenie Walne na okres 3 letni. Corocznie ustępuje ze składu Zarządu $^1/_3$ jego członków w-g starszeństwa wyborów, zaś w razie równości starszeństwa w drodze losowania. Ustępujący członkowie mogą być ponownie wybierani.

W razie ustąpienia członka Zarządu w ciągu roku, miejsce jego zastępuje zastępca

Posiedzenia Zarządu odbywają się przynajmniej raz na miesiąc. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w razie równości głosów na i przeciw decyduje głos przewodniczącego.

Posiedzenia Zarządu są prawomocne przy udziale przynajmniej $^1/_2$ jego członków, przyczem obecność prezesa lub viceprezesa jest konieczna. Uchwały zapisuje się do księgi protokółów Zarządu. Kopje uchwał Zarządu podpisane przez prezesa i sekretarza, mają moc oryginałów,

W zebraniach Zarządu mogą uczestniczyć zaproszone osoby z prawem głosu doradczego.

15. Prezes lub na jego zlecenie viceprezes, reprezentuje Ochotniczą Straż Pożarną na zewnątrz i podpisuje łącznie z sekretarzem Zarządu wszelką korespodencję.

Do obowiązków skarbnika należy przyjmowanie i wydawanie sum na zasadzie odnośnych asygnacji, prowadzenie księgi kasowej oraz całej rachunkowości.

Do obowiązków sekretarza należą wszelkie czynności biurowe łącznie z korespodencją i prowadzenie protokółów Zarządu.

Wszelkiego rodzaju umowy, zobowiązania i akty w imieniu Ochotniczej Straży Pożarnej, tudzież pełnomocnictwa, winny być podpisywane przez prezesa lub jego zastępcę łącznie z dwoma członkami Zarządu.

Czeki bankowe i awizacje pocztowe podpisuje dwóch członków Zarządu z wyłączeniem osoby skarbnika. Pokwitowania z odbioru składek członkowskich i wogóle wpływów bezpośrednio kasowych podpisuje sam skarbnik Zarządu.

Zarząd prowadzi wszelkie sprawy Ochotniczej Straży Pożarnej i stara się o rozwój, przestrzega wykonywania niniejszego statutu i wogóle kieruje wszelkiemi sprawami mając nad niemi stały nadzór.

19. W szczególności do zakresu działalności Zarządu należy:

a) przyjmowanie i wykluczanie członków popierających oraz czynnych,

b) przyjmowanie bezwarunkowych ofiar i darowizn i zapisów,

c) wydatkowanie wszelkich sum w granicach budżetu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.

d) lokata funduszów i ich podnoszenie oraz prowadzenie rachunkowości,

e) układanie budżetów i sprawozdań rocznych z działalności Straży jak również i referatów, przedstawionych decyzji Zgromadzenia Walnego,

f) rozważanie i rozstrzyganie spraw komunikowanych przez członków straży.

g) Zwoływanie Zgromadzeń Walnych i układanie ich porządku obrad,

h) wyznaczanie delegatów na zjazdy i zawody powiatowe, wojewódzkie i ogólno-państwowe,

i) wykonywanie uchwał Zgromadzeń Walnych,

j) przygotowanie niezbędnego dla strażaków umundurowania i uzbrojenia,

k) mianowanie i zwalnianie ze służby funkcjonarjuszy płatnych, oraz wyznaczenie wysokości tejpłacy w granicach budżetu, uchwalonego przez Zgroj madzenie Walne,

l) udzielenie nagród i kar regulaminem przewidzianych,

m) załatwienie sporów, wynikłych między członkami straży, jak również pomiędzy niemi a osobami postronnemi,

n) układanie regulaminów wewnętrzne życie straży regulujących.

V. FUNDUSZE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ.

17. Fundusze Straży Pożarnej Ochotniczej tworzą się:

a) ze składek członkowskich,

b) z opodatkowania mieszkańców danej gminy na zasadzie prawomocnej uchwały odpowiednich organów,

c) z dochodów od kapitałów i majątku Straży,

d) ze stałych lub jednorazowych zasiłków, przeznaczonych przez kasy miejskie i gminne oraz instytucje ubezpieczeń.

e) z ofiar, darowizn i zapisów,

f) z dochodów osiąganych przez własną orkiestrę i chóry lub też z urządzanych zabaw, koncertów, loterji i t. p. imprez dochodowych,

18. Fundusze Ochotniczej Straży Pożarnej wydatkuje się:

a) na potrzeby gospodarcze straży jak: opał, lokal, światło porządki, wydatki kancelaryjne i tp.,

b) na wynagrodzenie płatnych funkcjonarjuszy Straży Pożarnej,

c) na umundurowanie czynnych członków,

d) na urządzenie popisów Straży łącznie z przygotowaniem nagród dyplomów,

e) na zabezpieczenie strażaków od wypadków, na wypadek starości, niezdolności do pracy a przedewszystkiem na wypadek śmierci,

f) na koszty delegacji członków na kursy pożarnictwa zjazdy,

g) na prenumeratę czasopism i tworzenie biblioteki,

h) na inne określone przez Walne Zgromadzenie wydatki mające organiczny związek z zadaniami Ochotn. Str. Pożarnej.

19. Część funduszów pozostała po zamknięciu roku sprawozdawczego, przelewa się do kapitału zapasowego, do którego dołącza się także jednorazowe wkłady członków dożywotnich. Kapitał ten przechowuje się w instytucjach kredytowych i wydatkowany być może tylko w braku funduszów bieżących za zezwoleniem Zgromadzenia Walnego

Sprawozdanie sporządza się na dzień 31 marca każdego roku.

VI. ZGROMADZENIE WALNE.

20. Zgromadzenie Walne zwołuje Zarząd:

a) obowiązkowo raz do roku, przyczem nie później niż w miesiącu czerwcu, w celu złożenia członkom straży sprawozdania rocznego,

b) w razie uznanej przez Zarząd Straży potrzeby koniecznej,

c) na żądanie komisji rewizyjnej,

d) na żądanie piśmienne niemniej niż 1/3 czł. Straży Pożarnej,

e) na żądanie władz Związkowych,

O dniu Zgromadzenia Walnego Zarząd zawiadamia członków z wymienieniem porządku dziennego na trzy tygodnie przed terminem zebrania w sposób jaki uzna za właściwy.

Wnioski członków winny być zgłaszane na piśmie do zarządu na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Walnego.

Zgromadzenie Walne zagaja przewodniczy mu prezes lub viceprezes.

Prawo głosu na Zgromadzeniach Walnych mają wszyscy członkowie straży za wyjątkiem:

a) zalegających w opłacie składki za rok sprawozdawczy,

b) wszystkich tych osób, które są członkami Straży mniej niż jeden rok.

Uwaga punkt b) nie dotyczy czynnych członków którzy posiadają świadectwa rzeczywistych strażaków.

21. Do zakresu władzy Walnego Zgromadzenia należy:

a) mianowanie honorowych członków straży,

b) zatwierdzenie sprawozdania rocznego i projektu budżetu na rok bieżący,

c) wybory: prezesa, jego zastępcy, naczelnika i członków Zarządu oraz członków Kom. Rewizyjnej, przyczem w wyborach naczelnika i jego zastępcy biorą udział tylko czynni członkowie straży.

d) zmiany statutu,

e) kupno i sprzedaż nieruchomości oraz obciążenie ich długami,

f) przyjmowanie warunkowych darowizn i zapisów,

g) przestrzeganie wszystkich spraw, komunikowanych Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd.

h) uchwalenie ogólnych przepisów lub też zatwierdzenie instrukcji i regulaminów przedłożonych przez Zarząd,

i) ustanowienie nagród i warunków ich udzielania,

j) określenie składu osobistego Ochotniczej Straży Pożarnej i poszczególnych jej oddziałów,

k) utworzenie stałego pogotowia płatnego,

l) decyzja o wyjednanie u Zarządów Miejskich i Gminnych stałego opodatkowania na rzecz utworzenia straży,

ł) uchwała o ubezpieczeniu członków straży od wypadków nieszczęśliwych,

m) ustanawianie wysokości składek członkowskich od członków czynnych i popierających,

n) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,

o) zezwolenie na wydatki nie objęte budżetem

p) rozwiązanie straży i sposób likwidacji.

Zgromadzenie Walne Ochotniczej Straży Pożarnej może w razie braku odpowiedniego wykwalifikowanego kandydata na stanowisko naczelnika powołać osobę nie z pośród czynnych członków straży.

22. Zgromadzenie Walne uważa się za prawomocne bez względu na ilość obecnych, mających prawo głosu. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, przyczem w razie równości decyduje głos przewodniczącego.

Decydowanie spraw dotyczących:

a) zmiany i uzupełnienia statutu,

b) nabycia lub sprzedaży majątku nieruchomego,

c) rozwiązania i likwidacji Ochotniczej Straży Pożarnej, wymaga obecności conajmniej $^2/_3$ ogólnej ilości członków straży mających prawo głosu. Uchwały w tych razach zapadają większością $^2/_3$ głosów obecnych na Zgromadzeniu.

Zgromadzenie Walne, które nie odbyło się wskutek niedostatecznej ilości członków, przewidzianej w poprzednim artykule w punktach 1, 2 i 3 zwołuje się powtórnie w terminie dwutygodniowym bez specjalnych zawiadomień i uważa się za prawomocne bez względu na liczbę obecnych członków.

Instytucje społeczne i prywatne, będące członkami popierającemi, mogą na Zgromadzenie Walne wysyłać po jednym delegacie.

23. Głosowanie na Zgromadzeniach Walnych może być tajne lub jawne.

Zwalnianie funkcjonarjuszów od obowiązków oraz wszelkie wybory, winny się odbywać przez głosowanie tajne.

Członkowie straży nie mogą głosować w sprawach dotyczących ich osobiście.

Wszelkie decyzje Zgromadzenia Walnego w zakresie spraw statutem niniejszym przewidzianych, obowiązują wszystkich członków Ochotniczej Straży Pożarnej.

Wszelkie uchwały Zgromadzenia Walnego wpisuje się do osobnej księgi protokółów i zaopatruje podpisami przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, asesorów i sekretarza.

Kopje uchwał i wyciągi z oznaczonej księgi poświadczonej, przez prezesa i sekretarza Zarządu; mają moc prawną oryginałów.

VII. KOMISJA REWIZYJNA.

24. Do sprawdzania ksiąg i rachunkowości Zgromadzenie Walne wybiera corocznie Komisję Rewizyjną, składającą się z trzech członków i tyluż zastępców, nie będących członkami Zarządu Straży. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy sprawdzanie sprawozdań Zarządu z przedstawieniem wniosków piśmiennych Zgromadzeniu Walnemu.

Sprawozdanie winno wykazać stan funduszów i majątku straży, obrót kasowy za rok sprawozdawczy, ważniejsze postanowienia Zarządu i Zgromadzeń Walnych. Sprawozdanie winno być dla członków udostępnione do przejrzenia, przynajmniej na trzy tygodnie przed Zgromadzeniem Walnem Ochotniczej Straży Pożarnej.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy również perjodyczne sprawdzanie stanu całego inwentarza straży tak ruchomego, jak nieruchomego oraz wydawanie w tym zakresie swych opinji Zgromadzeniu Walnemu.

Jeżeli Ochotnicza Straż Pożarna korzysta z zapomóg pieniężnych gminy lub miasta, to w skład Komisji Rewizyjnej wchodzi przedstawiciel urzędu miejskiego lub gminnego, wyznaczony przez ten urząd. —

Wszystkie dowody, akta kasowe, księgi inwentarzowe i t. p. dokumenty, stwierdzające stan Straży Pożarnej, winny być okazywane w każdym czasie Komisji Rewizyjnej na jej życzenie, nadto samo doroczne sprawozdanie, z usprawiedliwiającemi je dowodami, winno być na dwa tygodnie przed Zgromadzeniem Walnem okazywane każdemu z członków straży na jego piśmienne życzenie, skierowane do Zarządu.

(Dalszy ciąg w następnym numerze).

Z życia straży pożarnych.

Brzezinka pow. Katowice.

W niedzielę, dnia 10 maja br. Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezince obchodziła uroczyście święto patrona strażactwa Św. Florjana.

O godzinie 10 przedpołudniem nastąpił wymarsz do kościoła na nabożeństwo. Zgromadzili się członkowie czynni i popierający, tudzież orkiestra strażacka pod batutą kapelmistrza druha Alojzego Cmoka. Pozatem przybyli na uroczystość wicemarszałek Sejmu Sląskiego druh Jan Kędzior, Prezes Powiatowego Związku Straży Pożarnych, druh Baron Powiatowy Ogniomistrz i drużyna strażacka w ilości 42 członków czynnych ochotniczej straży pożarnej z Mysłowic pod komendą swego naczelnika drucha Rainholda Grabego.

Po nabożeństwie w godzinach popołudniowych wszyscy uczestnicy uroczystości wymaszerowali do Kolonji Larysz do ogrodu pana Badury, gdzie strzelano w tarczę o nagrody, oraz słuchano muzyki koncenrtowej.

Nagrody w strzelaniu otrzymali:

I. nagroda 1 tort, Rufin Gąsiorek z Brzezinki,
II. „ 1 but. koniaku (Szmalenber) Marcin Knapczyk z Brzezinki,
III. „ 1 tort Jan Paryż z Brzezinki,
IV. „ 1 flachonik z perfumami p. Poseł z Mysłowic,
V. „ 1 tort, Paweł Fesser z Brzezinki.
VI. „ 1 tort, Teodor Koźlik z Brzezinki.
VII. „ 1 but. wina (Riesling) Teodor Wybraniec z Brzezinki,
VIII. „ 1 but. wina, Piotr Boruta z Brzezinki.
IX. „ 1 „ „ Bartłomiej Wybraniec z Brzezinki.
X. „ 1 wieniec kiełbasy, p. Ryszard Baron z Katowic.

Nadmienić tu wypada, że powyżej wyszczególnione nagrody jak i podarki wdowód wdzięczności za ofiarną pracę podarowali Ochot. Str. Pożarna miejscowi kupcy i członkowie wspierający, którym straź pożarna na tej drodze serdecznie dziękuje Także orkiestra przyczyniła się do urządzenia tak wspaniałej uroczystości, gdyż grała bezpłatnie, zaś dochód z uroczystości wpłynął do kasy strażackiej.

W dalszym ciągu tego uroczystego dnia dla straży w Brzezince, odbyła się nadzwyczaj sympatyczna wieczornica. Liczne przemówienia i toasty, dały możność ujawnienia trosk i kłopotów, radości i wesołych momentów, jakich nie szczędzi praca na niwie społecznej służbie dla dobra powszechnego.

Przyszowice pow. Rybnik.

W ubiegłą niedzielę obchodziła Ochotnicza Straż Pożarna 25-lecie Jubileuszowe swego istnienia i to z bardzo obszernym programem. Uroczystość rozpoczęto w sobotę o godzinie 7-ej rano żałobną mszą św. za zmarłych członków Straży Pożarnej, a po południu atakiem miejscowej Ochotn. i Przymusowej Straży Poż.

Do ataku przybyły także Ochotnicze Str. Poż. Paniowki i Chudów. Po ataku odbyła się ogólna defilada Straży Poż., którą odebrał Powiatowy Ogniomistrz druh Tomeczek z Rybnika, Naczelnik rejonu druh Smak z Knurowa i Zarząd Gminny.

Następnie odbyła się na sali p. Widucha uroczysta akademja, na którą złożyły się występy chóru strażackiego, Tow. Spiew. „Słowik", następnie odegrano sztukę teatralną p. t:. „Miłość strażaka", przemówienia i t. p.

W niedzielę rano, o godzinie 6-ej odbyła się pobudka a następnie koncert poranny w ogrodzie p. Widucha, tam powitanie przybyłych gości przeważnie straży, których przybyło ogółem 16. O godz. 9-ej uformował się wspaniały pochód ze sztandarami, pod dowództwem Naczelnika Rejonu druha Smaka i udano się do kościoła parafjalnego, stąd zaś procesją ku remizie straży, gdzie dokonał ks. prob. Pogrzeba poświęcenia nowej wspinalni.

Podczas aktu poświęcenia odśpiewały połączone chory „Cecylja", Makoszowy i „Słowik", Przyszowice pieśni, „Gaude mater Polonia" i „Pieśń poranna".

Następnie odwiedzono kaplicę św. Florjana i udano się przez pola do kościółka św. Krzyża na uroczyste nabożeństwo, podczas którego odśpiewały połączone chóry „Cecylja" — Makoszowy, „Skowronek" — Gierałtowice i „Słowik" — Przyszowice, polską mszę św. ze stowarzyszeniem orkiestry. Kazanie bardzo treściwe i wzruszające wygłosił ks. prob. Pogrzeba. Po nabożeństwie udano się procesją do kościoła parafjalnego, gdzie się odbyło uroczyste "Te deum" i błogosławieństwo. Po tej ceremonji udano się znów w pochodzie do sali p. Widucha, a po drodze przy Pomniku Powstańców odbyła się defilada, którą odebrał osobiście w międzyczasie przybyły protektor honorowy tej uroczystości J. W. P. Starosta Wyglenda z Rybnika. druh Wiedeman z Chorzowa jako przedstawiciel Wojew. Zw. Str. Poż., Powiatowy Ogniomistrz druh Tomeczek z Rybnika.

Po przybyciu do sali p. Widucha odbyło się rozwiązanie pochodu i wspólny obiad na sali.

O godzinie 14-ej odbyły się przy remizie strażackiej zawody strażackie rejonu IV Knurów, gdzie byli także obecni Starosta Wyglenda, Wiedeman i V. Korn.

Po zawodach strażackich odbył się atak gazowy, wykonany przez członków straży i wojsko 75 p. p. z Rybnika. Po ataku udano się w pochodzie do ogrodu p, Witka na koncert. Ogłoszenie wyników zawodów odbyło się w ogrodzie p. Witka, które poprzedził p. starosta bardzo treściwem i wzruszającem przemówieniem.

W zawodach osiągnęły I. miejsce Ochotnicza Straż Poż. Przyszowice,
II. miejsce Szczygłowice,
III. „ Paniowki.

Następnie odbyła się dekoracja członków, której dokonał p. Starosta i to druha Naczelnika Straży Przyszowice Pyki Nikodema medalem bronzowem za zasługi około strażactwa i druha Pilnego Franciszka z Przyszowic za wysługę 25 lat w strażactwie.

Po koncercie który trwał od godziny 15-ej do 20-ej, a który wykonała własna orkiestra strażacka, udano się w pochodzie do sali p. Widucha na zabawę taneczną, gdzie się bawiono wesoło i ochoczo do godz. 4-ej rano.

Nadmienić wypada, że uroczystość ta odbywała się pod dozorem Powiatowego ogniomistrza d-ha Tomeczka który zawitał już do Przyszowic w sobotę w południe, za co jemu składamy serdeczne podziękowanie.

Uroczystość ta wywarła na tut. Obywateli bardzo głębokie wrażenie, gdyż Przyszowice jeszcze takiej uroczystości nigdy nie przeżyły i nigdy tyle gości nie gościły.

RÓŻNE.

ś. p.

Paweł Gawron

strażak miejskiej zawodowej straży pożarnej w Katowicach

wskutek nieszczęśliwego wypadku w czasie akcji ratunkowej podczas pożaru Firmy Schwidewski

zmarł dnia 25 maja 1931 r.

Cześć Jego pamięci.

Pożar łatwopalnych płynów w firmie Hans Schwidewski.

W czwartek, dnia 21 maja 1931 r. nad ranem o godzinie 3.25 zaalarmowano telefonicznie miejską zawodową straż pożarną do firmy Hans Schwidewski położonej przy ul. Zamkowej, gdzie prawdopodobnie miał wybuchnąć wielki pożar tam znajdujących się płynów łatwopalnych

Na miejscu pożaru, miejska zawodowa straż pożarna zastała tenże już w wielkich rozmiarach. Pożar ogarnął dwie składnice oleju, składnice smarów samochodowych, ubikację wełny do czyszczenia i składnicę karbidu. Pożar był tak wielkich rozmiarów, że zagrażał jeszcze innym w sąsiedztwie znajdującym się budynkom oraz garażom.

Zastając tak rozszerzony pożar, za radą kierownika miejskiej zawodowej straży pożarnej zaalarmowano ochotnicze straże pożarne znajdujące się na terenie miasta Wielkich Katowic.

Oprócz wyżej wspomnianych straży pożarnych, które zjawiły się w komplecie, przybyły jeszcze straże pożarne z sąsiednich miejscowości.

Ogółem w akcji ratunkowej wzięło udział trzynaście (13) straży pożarnych.

Zbadawszy sytuację, straże pożarne ograniczyły się, ażeby dalsze rozszerzenie pożaru unieszkodliwić. Nie było to łatwym zadaniem, gdyż z powodu zbyt wielkiego żaru dostęp do ognia był bardzo uciążliwy i zarazem bardzo niebezpieczny, ponieważ od czasu do czasu następowały eksplozje połączone z płomieniami o długości 30 do 50 mtr.

Ogień zaatakowano 6 linjami wężowemi o przekroju 75 mm oraz 8 liniami wężowemi o przekroju 45 mm i generatorem pianowym. Większa część strażaków była zajęta ratowaniem wszelkich beczek wypełnionych płynami łatwopalnemi, które znajdowały się w obrębie ognia, przyczem nie obeszło się także bez licznych wypadków poparzenia.

W połowie akcji ratunkowej w pewnym momencie eksplodowała jedna beczka benzolu znajdująca się w odległości 20 mtr. od jednego z garaży samochodowych, której ogień już nie zagrażał. Na dachu tego garażu znajdowało się dwuch strażaków, którzy z dachu nacierali jedną linią wężową na lewe skrzydło pożaru. Eksplozja tej beczki była tak silną, że jednego z strażaków zgęszczone powietrze obaliło, który straciwszy równowagę runął z dachu na ziemię roztrzaskując sobie czaszkę, poczem utracił przytomność.

Drugiego gazy żarowe poparzyły poważnie. Tych dwuch strażaków odwieziono natychmiast pogotowiem ratunkowym do szpitala miejskiego. Jeden z tych strażaków zmarł w międzyczasie w szpitalu, dnia 25 maja rb. a mianowicie ten, który spadł z dachu. Zmarłym jest Paweł Gawron, strażak miejskiej zawodowej straży pożarnej.

Po trzy (3) godzinnej mozolnej pracy zdołano nareszcie pożar zlokalizować.

Powód pożaru nie było można stwierdzić, gdyż ogień był już za bardzo rozszerzony.

Chociaż ogień nabył bardzo wielkich rozmiarów, to strażom pożarnym udało się jeszcze dużo uratować a w pierwszym miejscu uratowano podziemne składnice płynów łatwopalnych jak oleju, benzyny, benzolu i in. znajdujących się pod samemi ogniskami pożaru.

Szkody powstałe przez pożar wynoszą około pół miljona złotych. Do przyśpieszenia zlokalizowania pożaru przyczynił się także kierunek wiatru, który był w tym wypadku tak dogodnym, że akcja ratunkowa nie przedstawiała wielkich trudności.

RED.

Wspomnienie pośmiertne.

W dniu 14 maja rb. zmarł nagle wskutek kurczu serca członek czynny kopalnianej Straży Pożarnej Kop. „Emma“

ś. p. druh AUGUSTYN STROKOSZ

przeżywszy niespełna lat 46.

Służbę strażacką pełnił niezmordowanie przez 24 lata, znany jako wybitny strażak i poza granicami rejonu, a nawet powiatu.

Kopalniana Straż Pożarna Kop. „Emma“ straciła w Zmarłym doświadczonego i zamiłowanego w swych obowiązkach współpracownika a strażactwo śląskie wzorowego działacza na polu obrony przeciwpożarowej.

To też Brać Strażacka, dowiedziawszy się o jego tak przedwczesnym zgonie i odbyć się mającym pogrzebie w niedzielę dnia 17 maja, uwzględniając Jego zasługi, masowo przybyła ze sztandarami, ażeby go odprowadzić na miejsce wiecznego spoczynku, a mianowicie: straże z kopalni Anna, Rymer, Charlotta, ochotnicza straż Popielów, Niedobczyce, Radlin, Niewiadom, Marklowice Dolne, Marklowice Górne, Biertułtowy, Rydułtowy, Głożyny i Wodzisław, w ogólnej liczbie 28 oficerów i 219 podoficerów i strażaków. Imponujący orszak pogrzebowy udał się do kościoła w Biertułtowych W orszaku tym nietylko znajdowało się strażactwo lecz także i tłumy publiczności dając tem samem dowód, jaką popularnością ś. p. druh Strokosz się cieszył. W kościele odprawił nabożeństwo żałobne Ks. proboszcz Palarczyk. Po treściwym przemówieniu ks. proboszcza Palarczyka nad mogiłą, Straże po raz ostatni przedefilowały koło otwartej mogiły — otoczonej sztandarami strażackiemi, z których powiewały wstęgi żałoby — żegnając niezapomnianege druha naszem hasłem strażackiem „Czołem“.

Niechże ta Ziemia Śląska, której wiernie służył na swym posterunku, lekką Mu będzie.

KOMINEK
naczelnik rej. V-go

Komitet Redakcyjny stanowią pp.: Baron R., Mierzejewski L., Dr. Hager, insp. Pachelski, Rzeźniczek M., radca Kozak, Slązak L.

Nakładem Związku Straży Pożarnych Województwa Śląskiego. Redaktor odpowiedzialny sekr. R. BARON

Druk: Drukarni i Introligatorni „PRACA“ w Sosnowcu, Kołłątaja Nr. 10, telefon Nr. 60. Drukowano dnia 1-VI-31